

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 3ης/17 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 18**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1233/20-1-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Γαρυφάλλος Δημήτριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυριδών
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντομίχης Ευάγγελος
11. Αρβανίτης Σπυριδών
12. Κατηφόρης Χρήστος
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Καρφάκη Μαριάννα
19. Γρηγόρη Ασπασία
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Σκληρός Παναγιώτης
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. Καββαδάς Θωμάς
24. Γληγόρης Κων/νος
25. Παπαδόπουλος Ανδρέας
26. Κατωπόδη Ευανθία
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Γαζής Πάνος
2. Θερμός Ευάγγελος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Αραβανής Βασίλειος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Σκληρός Φίλιππος
7. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 9.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

12. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
13. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 14.
15. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
16. την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.
17. Οι Δ.Σ. Γκογκάκης Γρηγόριος και Ανδρέας
18. Παπαδόπουλος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
19. του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
20. Μετά την αποχώρηση του Προέδρου του Δ.Σ.,
21. Προεδρεύει ο πλειοψηφών Δ.Σ. Κατηφόρης
22. Χρήστος.
23. Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την
24. συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
25. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
27. Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
28. συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
29. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
30. στα θέματα της Η.Δ. 1, 4 και 6.
- 31.
- 32.
- 33.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 3/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000€.

**Εισηγητής:** Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα αγροτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες Καλαμιτσίου, Αθανίου, Δραγάνου (Καλομπόρο), Αγίου Πέτρου και «Αηδονάκι» Περιγιαλίου. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση οδοστρωμάτων, διευθέτηση ομβρίων υδάτων με την κατασκευή τάφρων απορροής, διανοίξεις επικινδύνων στροφών για την καλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία, κατασκευή στραγγιστηριών, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδώματων ( μεταλλικές μπάρες), καθώς και την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατόπιν των αγροτικών οδών για λόγους ασφάλειας.

Στην **Τ.Κ. Καλαμιτσίου** και συγκεκριμένα στον αγροτικό δρόμο που οδηγεί από το χωριό προς την παραλία με την επωνυμία «Καβαλικευτά» και αμέσως μετά το ύψος του παλαιού Δημοτικού σχολείου θα υλοποιηθούν διανοίξεις επικινδύνων στροφών ανάντη, τοίχος αντιστήριξης κατόπιν σε μήκος περίπου 50 μέτρων, διαμορφώσεις και κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων σε μήκος περίπου 1.000 μέτρα με μέσο κυμαινόμενο πλάτος περίπου το 1,00 μέτρο, σωληνωτό απορροής ομβρίων διαμέτρου Φ1000 χιλ. , αποκατάσταση του κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα, στραγγιστήρια και προστατευτικά κιγκλιδώματα ( μεταλλικές μπάρες) σε μήκος 70 μέτρων.

Στην **Τ.Κ. Αθανίου** θα υλοποιηθούν επιστρώσεις με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 στους κάτωθι αγροτικούς δρόμους καθώς και η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης:

- α) ο αγροτικός δρόμος από το χωριό Αθάνι προς θέση «Σέλα» σε τρία τμηματά του, μέσου μήκους 40 μέτρων και μέσου πλάτους 3,5 μέτρων το καθένα
- β) ο αγροτικός δρόμος από τη θέση «Σελινάδου Σκάλες » προς θέση «Χαντάκια» σε μήκος 65 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 4 μέτρων
- γ) ο αγροτικός δρόμος από τη θέση «Γρικά» προς θέση «Μοσχάτο» σε μήκος 15 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 4 μέτρων
- δ) ο αγροτικός δρόμος που καταλήγει στη θέση «Πηγάδια» σε μήκος 30 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 3 μέτρων καθώς και ένας τοίχος από αργολιθοδομή κατόπιν του δρόμου σε μήκος περίπου 30 μέτρων με μέσο ύψος 1,60 μέτρων για την ασφάλεια του δρόμου
- ε) ο αγροτικός δρόμος από τη θέση «Μαρινάτα» προς θέση «Λάκο» σε μήκος 230 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 4 μέτρων
- στ) ο αγροτικός δρόμος από τη θέση «Αγία Παρασκευή » προς θέση «Μαρινάτα» σε μήκος 20 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 4 μέτρων
- ζ) ο αγροτικός δρόμος που αρχίζει από τον δρόμο του «Γιαλού» προς την θέση «Παναγία Ραχιώπιστα» σε μήκος 40 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 3,5 μέτρων
- η) ο αγροτικός δρόμος προς τη θέση «Δρακάτα» σε μήκος 40 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 3,5 μέτρων και
- θ) στον αγροτικό δρόμο από τη θέση «Σκάλες» προς θέση «Σωτήρω» κατασκευή οπλισμένου τοίχου αντιστήριξης κατόπιν του δρόμου σε μήκος περίπου 30 μέτρων με μέσο ύψος 2,30 μέτρων για την ασφάλεια του κείμενου δρόμου.

Στην **Τ.Κ. Δραγάνου και** συγκεκριμένα στον μέσα δρόμο που οδηγεί από το Δράγανο προς τον Άγιο Πέτρο στην θέση «**Καλομπόρο**» θα υλοποιηθούν διανοίξεις κατά τμήματα επικινδύνων στροφών ανάντη σε μήκος περίπου 320 μέτρων από την Χ.Θ. +180μέτρα έως και την Χ.Θ. +700μέτρα, ένας τοίχος αντιστήριξης ανάντη από αργολιθοδομή σε μήκος 30 μέτρων περίπου με μέσο ύψος 1,80 μέτρα στη Χ.Θ. +120 μέτρα και δύο τοίχοι αντιστήριξης κατόπιν ο ένας από οπλισμένο σκυρόδεμα με μήκος 100 μέτρων περίπου και με κυμαινόμενο ύψος από 1 έως και 2 μέτρα στη Χ.Θ. +0.00 μέτρα και ο δεύτερος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 30 μέτρων περίπου με κυμαινόμενο ύψος από 2,5 έως και 4 στη Χ.Θ. +900 μέτρα, διαμορφώσεις και κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων όπου απαιτείται μετά την διάνοιξη και αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα.

Στην **Τ.Κ. Αγίου Πέτρου** θα υλοποιηθούν επιστρώσεις με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 στους δρόμους:

- α) ο αγροτικός δρόμος από τη θέση «Λακώματα» προς θέση «Γήπεδο» σε μήκος 400 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 4 μέτρων και
- β) ο αγροτικός δρόμος προς τη θέση «Άγιος Θωμάς» σε μήκος 100 μέτρων περίπου με μέσο πλάτος 4 μέτρων ενώ

γ) στο δρόμο στη θέση «Άρμενο» που είναι κατασκευασμένος με ασφαλτοσκυρόδεμα θα επισκευαστεί – ανακατασκευαστεί σε πολλά τμήματα του που είναι προβληματικά με ασφαλτοσκυρόδεμα .

Ακόμη θα κατασκευαστεί τάφος «τσιμενταύλακο» αποροής όμβριων κυμαινόμενου πλάτους από 0,60 έως και 1,30 μέτρα στο παραπάνω δρόμο στο «Άρμενο», κατάντη, που θα αρχίζει από την θέση που είναι η γεώτρηση και 100μέτρα μήκους προς τα κάτω με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 .

Στην **Τ.Κ. Περιγιαλίου** θα υλοποιηθεί επιστρώση με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 στον δρόμο που ξεκινά από τον επαρχιακό Περιγιαλί προς Πλατύστομα και καταλήγει στην δεξαμενή νερού του Δήμου μας στην θέση «Αηδονάκι» σε μήκος περίπου 700 μέτρων με μέσο πλάτος 4 μέτρων καθώς και την διευθέτηση των όμβριων με σωληνωτά διαμέτρου Φ1000 (τσιμεντοσωλήνας).

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **475.806,45** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **590.000,00** Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις **Εθνικοί Πόροι (ΚΑΕ: 30-7333.060) 2017.**

#### **Εισηγούμαι**

1. την έγκριση της παραπάνω μελέτης καθώς και των τευχών δημοπράτησης
2. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.**

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι.

Λευκό ψήφισε ο κ. Βλάχος Ευστάθιος

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:**

1. Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000€.
2. Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 18/2017.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ**