

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθ:36/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:243/2013

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την **25η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.**, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.**30209/21.10.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι(6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
- 2) Αραβανής Ανδρέας
- 3) Καρτάνος Ιωάννης
- 4) Ζουριδάκης Ευύχιος
- 5)Πεντεσπίτης Νίκος
- 6) Σάντα –Μακρή Αικατερ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.

8^ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.36-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής,στη δικηγόρο του Δήμου, για υπεράσπιση του Δημάρχου Λευκάδας, Κώστα Α. Αραβανή, ενώπιον του Πταισματοδικείου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο 27-11-013, ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή δικάσιμο.

Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου.

Η Εισηγήτρια αναφέρει:

«Περιήλθε στην υπηρεσία μου το ΑΒΜ 2/2013 κλητήριο θέσπισμα του Δημόσιου Κατήγορου του Πταισματοδικείου Λευκάδας δυνάμει του οποίου μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα :

Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι:

Στον κατωτέρω τόπο ,κατά το χρονικό διάστημα απο τον Απρίλιο του έτους 2012 μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2013,με πρόθεση παρέβη επιτακτική διάταξη διοικητικού νόμου και συγκεκριμένα παρέβη, επιτακτική διάταξη της υπ'αριθ'9/2000 Πυροσβεστικής διατάξεως και ειδικότερα, ενώ ήταν Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας, παρότι όφειλε να λάβει τα προτεινόμενα απο την Επιτροπή του άρθρου 7 παρ.4 της ανωτέρω Διατάξεως μέτρα πυρασφαλείας στους λειτουργούντες στην περιφέρειά του χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων με πρόθεση δεν τα έλαβε ,ενώ ήταν Δήμαρχος της ΠΕ Λευκάδας.

Συγκεκριμένα κατηγορείται ως;

1) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Αλυκές Πόλης της ΔΚ Λευκάδας ,με πρόθεσή του δεν μερίμνησε 1) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής)2) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 3) για τη φύλαξη του ανωτέρω χώρου4) για τη διάνοιξη λάκκου βάθους δύο μέτρων για την απόθεση των απορριμάτων5) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 6)για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων7) για την τοποθέτηση δεξαμενής νερού.

2) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Ρέμα της Τ.Κ Σπανοχωρίου του ΔΕ Σφακιωτών του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής),3) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 4) για τη φύλαξη του χώρου 5) για τη διάνοιξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την εναπόθεση απορριμμάτων 6) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων 8) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού9) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό κρουνό.

.3) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Βαρή της ΤΚ Πλατυστόμων της ΔΕ Καρυάς του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον(καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής)3)για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους πενήντα μέτρων 4) για την φύλαξη του χώρου5) για την ύπαρξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού 8) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό 9) για την ύπαρξη σκαπτικού μηχανήματος του Δήμου για άμεση επέμβαση.

4) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Βαγενή στο Νυδρί της ΔΕ Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής) 3) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους πενήντα μέτρων 4) για την φύλαξη του χώρου 5)για την ύπαρξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την εναπόθεση των απορριμάτων6) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού 9) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό κρουνό.

5) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Μαύρη Λαγκάδα της νήσου Καλάμου του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2)για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου τουλάχιστον 3)για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 4) για τη φύλαξη του χώρου 5) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 6) για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων7) για την ύπαρξη νερού,8) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό κρουνό 9) για την ύπαρξη σκαπτικού μηχανήματος του Δήμου για άμεση επέμβαση.

Για τους ανωτέρω λόγους,

Εισηγούμαι να χορηγηθεί στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη εντολή για υπεράσπιση του Δημάρχου Λευκάδας Κώστα Α Αραβανή κατά την συνεδρίαση της 27/11/2013 του Πταισματοδικείου Λευκάδας η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο, που κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι:

Στον κατωτέρω τόπο ,κατά το χρονικό διάστημα απο τον Απρίλιο του έτους 2012 μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2013,με πρόθεση παρέβη επιτακτική διάταξη διοικητικού νόμου και συγκεκριμένα με πρόθεση παρέβη επιτακτική διάταξη της υπ'αριθ'9/2000 Πυροσβεστικής διατάξεως και ειδικότερα,ενώ ήταν Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας,παρότι όφειλε να λάβει τα προτεινόμενα απο την Επιτροπή του άρθρου 7 παρ.4 της ανωτέρω Διατάξεως μέτρα πυρασφαλείας στους λειτουργούντες στην περιφέρειά του χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, με πρόθεση δεν τα έλαβε ενώ ήταν Δήμαρχος της ΠΕ Λευκάδας .

Συγκεκριμένα κατηγορείται ως:

1) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Αλυκές Πόλης της ΔΚ Λευκάδας ,με πρόθεσή του δεν μερίμνησε 1) για την περιφράξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματοπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής)2) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 3) για τη φύλαξη του ανωτέρω χώρου4) για τη διάνοιξη λάκκου βάθους δύο μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων5) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 6)για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων7) για την τοποθέτηση δεξαμενής νερού.

2) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Ρέμα της Τ.Κ Σπανοχωρίου του ΔΕ Σφακιωτών του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματοπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής),3) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 4) για τη φύλαξη του χώρου 5) για τη διάνοιξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την εναπόθεση απορριμμάτων 6) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων 8) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού9) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό κρουνό.

.3) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Βαρή της ΤΚ Πλατυστόμων της ΔΕ Καρυάς του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματοπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον(καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής)3)για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους πενήντα μέτρων 4) για την φύλαξη του χώρου5) για την ύπαρξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού 8) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό 9) για την ύπαρξη σκαπτικού μηχανήματος του Δήμου για άμεση επέμβαση.

4) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Βαγενή στο Νυδρί της ΔΕ Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματοπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι

η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής) 3) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους πενήντα μέτρων 4) για την φύλαξη του χώρου 5) για την ύπαρξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την εναπόθεση των απορριμάτων 6) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού 9) για την παροχή νερού από πυροσβεστικό κρουνό.

5) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Μαύρη Λαγκάδα της νήσου Καλάμου του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου τουλάχιστον 3) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 4) για τη φύλαξη του χώρου 5) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 6) για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων 7) για την ύπαρξη νερού, 8) για την παροχή νερού από πυροσβεστικό κρουνό 9) για την ύπαρξη σκαπτικού μηχανήματος του Δήμου για άμεση επέμβαση».

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για την υπεράσπιση του Δημάρχου Κώστα Α. Αραβανή, κατά την δικάσιμο στις 27/11/2013 του Παισιματοδικείου Λευκάδας, η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

-το άρθρο 72 του Ν.3852/10

-τη παραπάνω εισήγηση

και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για υπεράσπιση του Δημάρχου Λευκάδας Κώστα Α. Αραβανή κατά την συνεδρίαση της 27/11/2013 του Παισιματοδικείου Λευκάδας η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο, που κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι:

Στον κατωτέρω τόπο, κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του έτους 2012 μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2013, με πρόθεση παρέβη επιτακτική διάταξη διοικητικού νόμου και συγκεκριμένα με πρόθεση παρέβη επιτακτική διάταξη της υπ' αριθ' 9/2000 Πυροσβεστικής διατάξεως και ειδικότερα, ενώ ήταν Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας, παρότι όφειλε να λάβει τα προτεινόμενα από την Επιτροπή του άρθρου 7 παρ.4 της ανωτέρω Διατάξεως μέτρα πυρασφαλείας στους λειτουργούντες στην περιφέρειά του χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, με πρόθεση δεν τα έλαβε, ενώ ήταν Δήμαρχος της ΠΕ Λευκάδας.

Συγκεκριμένα κατηγορείται ως:

1) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Αλυκές Πόλης της ΔΚ Λευκάδας, με πρόθεσή του δεν μερίμνησε 1) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματοπλέγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλειπής) 2) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 3) για τη φύλαξη του ανωτέρω χώρου 4) για τη διάνοιξη λάκκου βάθους δύο μέτρων για την απόθεση των απορριμάτων 5) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 6) για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων 7) για την τοποθέτηση δεξαμενής νερού.

2) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Ρέμα της Τ.Κ Σπανοχωρίου του ΔΕ Σφακιωτών του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματοπλεγμά ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλιπής),3) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 4) για τη φύλαξη του χώρου 5) για τη διάνοιξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την εναπόθεση απορριμμάτων 6) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων 8) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού9) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό κρουνό.

.3) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Βαρή της ΤΚ Πλατυστόμων της ΔΕ Καρυάς του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματοπλεγμά ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον(καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλιπής)3)για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους πενήντα μέτρων 4) για την φύλαξη του χώρου5) για την ύπαρξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού 8) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό 9) για την ύπαρξη σκαπτικού μηχανήματος του Δήμου για άμεση επέμβαση.

4) υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Βαγενή στο Νυδρί της ΔΕ Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2) για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου απορρίψεως απορριμμάτων με δικτυωτό συρματοπλεγμά ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον (καθότι η υπάρχουσα περίφραξη ήταν ελλιπής) 3) για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους πενήντα μέτρων 4) για την φύλαξη του χώρου 5)για την ύπαρξη λάκκου βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων για την εναπόθεση των απορριμμάτων6) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 7) για την ύπαρξη δεξαμενής νερού 9) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό κρουνό.

5)υπεύθυνος για τον χώρο ανεξέλεγκτης εναποθέσεως απορριμμάτων που βρίσκεται στη θέση Μαύρη Λαγκάδα της νήσου Καλάμου του Δήμου Λευκάδας με πρόθεση δεν μερίμνησε 1) για την χωρίς καμία διαχείριση εναπόθεση των απορριμμάτων 2)για την περίφραξη ολόκληρου του χώρου τουλάχιστον 3)για τη διάνοιξη περιμετρικά της περιφράξεως του χώρου απορρίψεως ζώνης αποψιλωμένης βλαστήσεως πλάτους 50 μέτρων 4) για τη φύλαξη του χώρου 5) για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου πυρκαγιάς 6) για την τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων7) για την ύπαρξη νερού,8) για την παροχή νερού απο πυροσβεστικό κρουνό 9) για την ύπαρξη σκαπτικού μηχανήματος του Δήμου για άμεση επέμβαση..

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 243/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω