

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 137/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **6536/8-4-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Αρβανίτης Σπυρίδων
9	Κατηφόρης Χρήστος
10	Φίλιππας Γεώργιος
11	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Βλάχος Κων/νος
14	Θερμός Ευάγγελος
15	Παπαδόπουλος Ανδρέας
16	Καρφάκη Μαριάννα
17	Γρηγόρη Ασπασία
18	Βικέντιος Νικόλαος
19	Μήτσουρας Πέτρος
20	Αραβανής Βασίλειος
21	Ζουριδάκης Ευτύχιος
22	Σκληρός Φίλιππος
23	Καββαδάς Θωμάς
24	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
25	Γληγόρης Κων/νος
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρούφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Κακλαμάνη Αναστασία
4	Γιαννιώτης Οδυσσέας
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Κατωπόδη Ευανθία
7	Σκληρός Παναγιώτης
8	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 2^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα: 5^ο, 6^ο και 12^ο της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 15^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Με τη μελέτη προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής του δικτύου ομβρίων της περιοχής Βαρδανίων του σχεδίου πόλεως Λευκάδας. Η συγκεκριμένη περιοχή, λόγω της παντελούς απουσίας δικτύου ομβρίων και της αστικής μορφής της εμφανίζει συχνά εντεινόμενα πλημμυρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να κατασκευαστεί ο κύριος συλλεκτήριος αγωγός Ο1-Ο22 κατά μήκος της περιφερειακής οδού του σχεδίου πόλης από τις εργατικές κατοικίες οδού Πεφανερωμένης μέχρι τη λιμνοθάλασσα (δημοτικό γήπεδο 7x7), καθώς και τα κάθετα δίκτυα, ως αυτά φαίνονται στην οριζοντιογραφία (Σχ. 2):

- Τμήμα Ο1-Ο11: κιβωτοειδής οχετός διατομής 4,00x1,50 m², μήκους 427m
 - Τμήμα Ο11-Ο17: κιβωτοειδής οχετός διατομής 3,00x1,50 m², μήκους 320m
 - Τμήμα Ο17-Ο19: τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ1000mm, μήκους 88m
 - Τμήμα Ο19-Ο22: τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ800mm, μήκους 181m
 - Τμήμα Ο7-Ο7.12: τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ1000mm, μήκους 428m
 - Τμήμα Ο9-Ο9.7 τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ1000mm, μήκους 369m
 - Τμήμα Ο14-Ο14.6 τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ1000mm, μήκους 261m
 - Τμήμα Ο17-Ο17.5 τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ800mm, μήκους 193m
 - Τμήμα Ο22-Ο22.2 τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ800mm, μήκους 73m
- Παράλληλα θα κατασκευαστούν 123 φρεάτια υδροσυλλογής, 17 καλύμματα ελέγχου επί των κιβωτοειδών οχετών και 37 φρεάτια επίσκεψης επί των τσιμεντοσωλήνων.
- Οι κιβωτοειδείς οχετοί θα κατασκευαστούν με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.
- Οι τσιμεντοσωλήνες θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα C12/15.
- Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής με τους κιβωτοειδείς οχετούς και τα φρεάτια επίσκεψης θα γίνεται με αγωγό PVC Φ315, εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα C12/15 ελαφρώς οπλισμένο με πλέγμα T131.

Αναλυτικότερα, για την κατασκευή του δικτύου προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος
- Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
- Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
- Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
- Καλύμματα φρεατίων, καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
- Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
- Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
- Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm
- Φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)
- Φρεάτια επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20 m) (ΠΚΕ)
- Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Για την αποκατάσταση των υφιστάμενων οδών προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Βάση οδοστρώσεως
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265) με χρήση κοινής ασφάλτου

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
 - Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- Η δαπάνη που απαιτείται είναι **2.016.129,03€** χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε **2.500.000,00 €** και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος 'ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι' του ΥΠΕΣ (πρόσκληση VI 'Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας', ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ)

Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμεστε:

Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% **2.500.000,00€** και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με **Ανοικτή Διαδικασία**, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», συνολικού πρ/σμού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου με **Ανοικτή Διαδικασία**, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 137/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ