



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 423/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/τ.Β'/18.06.2021), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **23324/25-6-21** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Βικέντιος Νικόλαος
4	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
5	Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6	Γαζής Αναστάσιος
7	
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος
3	Τυπάλδος Νικόλαος
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

Εισηγητής: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Σπυριδώνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Ισχύουσες διατάξεις:

• **N. 4412/08-08-2016** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

• **N. 4555/19-07-2018** Πρόγραμμα **ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ**

• **Το Ν. 4782/2021** Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων όπως τοιχίων και σωληνωτών προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες που προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Απολλωνίων καθώς και τεχνικών έργων για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Τα έργα θα εκτελεστούν στις Κοινότητες Βουρνικά, Ευγήρου, Αγίου Πέτρου, Κοντάραινας και Βασιλική.

- **Βουρνικάς**

Θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής νέας αργολιθοδομής στην θέση Παναγία όπου αντιστηρίζει το νεκροταφείο. Η υφιστάμενη ξηρολιθιά έχει αποδιοργανωθεί. Έχει μήκος 21 μέτρα περίπου με κυμαινόμενο ύψος και μέγιστο τα 2,40 μ.

Θα καθαριθεί όλη η υφιστάμενη λιθιά και θα γίνει διαλογή των λίθων. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφής θεμελίων και στην συνέχεια θα κατασκευαστεί το θεμέλιο. Η νέα αργολιθοδομή θα έχει μέσο πάχος τα 60 εκ. και θα κατασκευαστούν δύο σενάζ για την ενίσχυσης της.

- **Έυγηρος**

Θα κατασκευαστεί νέα αργολιθοδομή που αντιστηρίζει το νεκροταφείο της Ευγήρου καθώς από την κακοκαιρία ο υφιστάμενος τοίχος από τσιμεντόλιθους κατέρρευσε.

Επειδή η θέση του παλιού τοίχου αντιστήριξης δεν είναι προσβάσιμη με μηχανήματα έργου κάποιες από τις εργασίες θα εκτελεστούν με τα χέρια. Επιλέχτηκε επίσης λόγω της δυσκολίας της πρόσβασης η κατασκευή αργολιθοδομής μήκους 15 μέτρων ύψους 4,50 μέτρων και μέσου πάχους 75 εκ. Θα ενισχυθεί με τρεις ζώνες σενάζ. Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχιο που αντιστηρίζει τον δρόμο που οδηγεί προς το Αφτέλι.

Η αργολιθοδομή που συγκρατούσε την οδό έχει αποδιοργανωθεί και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.

Θα καθαριθεί η υφιστάμενη ξηρολιθοδομή, θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών θεμελίων και θα κατασκευαστεί τοίχιο μήκους 45 μέτρων με ύψος 2,20 μ.

- **Άγιος Πέτρος**

Θα κατασκευαστεί σωληνωτός αγωγός ομβρίων υδάτων προκειμένου να απομακρυνθούν τα όμβρια ύδατα από ιδιοκτησίες.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών, τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων καθαρής διατομής Φ60 και εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα C16/20. Τέλος στην συμβολή των δύο οδών θα κατασκευαστούν φρεάτια υδροσυλλογής.

- **Κοντάραινα**

Εντός του οικισμού έχει καταστραφεί η ξηρολιθοδομή που αντιστηρίζει τον δρόμο που οδηγεί προς το πάνω τμήμα του οικισμού.

Θα κατασκευαστεί νέα αργολιθοδομή μήκους 21 μέτρων περίπου και ύψους που ξεκινάει από τα 2,60μ και καταλήγει στα 3,00 μέτρα. Το μέσο πάχος της αργολιθοδομής θα είναι 0,75 μ. ενώ θα ενισχυθεί με δύο ζώνες σενάζ.

- **Βασιλική**

Θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός μήκους 32 μέτρων, διαστάσεων 1,80μ πλάτος και 1,60 ύψος που θα ξεκινάει από την διασταύρωση της επαρχιακής οδού με την οδό που βρίσκεται δίπλα από το κέντρο υγείας(ΟΤ53 - 58Α).

Στην διασταύρωση των οδών θα κατασκευαστεί φρεάτιο και από το σημείο αυτό θα ξεκινήσει η όδευση του οχετού προς το υπάρχον αυλάκι απορροής όμβριων υδάτων που βρίσκεται ανάμεσα στα ΟΤ 54-55.

Επειδή στην επαρχιακή οδό διέρχονται πολλά δίκτυα(όμβρια, αποχέτευσης ακαθάρτων, Η/Μ) θα εκτελεστούν δοκιμαστικές τομές προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα η όδευσης καθώς και η τελική διατομή του οχετού εξαιτίας δυσχερειών που μπορεί να προκύψουν.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **64.532,26** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενω με ΦΠΑ **82.500,00** €.

Εισηγούμαστε, την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού **82.500,00** Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).

Τρόπος εκτέλεσης του έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 γ' Ν.4412/2016).»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Ψηφίζω την εισήγηση για έγκριση της μελέτης, αλλά καταψηφίζω τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού 82.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 γ' Ν.4412/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 423/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ