

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 274

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23374/2-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### **Παραβρέθηκαν**

1. Γεωργιάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Τριλίβας Χρήστος
16. Κατωπόδη Ευανθία
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Βικέντιος Νικόλαος
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20. Αραβανής Βασίλειος
21. Ζουριδάκης Ευύχιος
22. Σκληρός Φίλιππος
23. Καββαδάς Θωμάς
24. Γράψας Αθανάσιος
25. Σκληρός Παναγιώτης
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

#### **Απουσίαζαν**

1. Λώλη Γεωργία
2. Γαζής Πάνος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Παπαδόπουλος Ανδρέας
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Μαργέλης Σπυροπάνος
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Γληγόρης Κων/νος
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

#### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.030.000 €

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Με τη μελέτη του θέματος προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής των έργων υποδομής οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, αποχέτευσης ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας. Συμπεριλαμβάνονται οι αλλαγές που γίνονται σε σχέση με την ήδη εγκεκριμένη από το Δ.Σ μελέτη και αφορούν στην κατασκευή πλήρους συστήματος αποχέτευσης ομβρίων που για λόγους οικονομικούς δεν είχε προϋπολογισθεί.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

- Η διάνοιξη της οδού βόρεια του Νέου Νοσοκομείου μέχρι την οδό Αναπαύσεως, καθώς και της καθέτου σε αυτήν οδό, η οποία ενώνεται με την οδό Σταδίου και καταλήγει στην οδό Καποδιστρίου (Σχ. 2). Με τη διάνοιξη των νέων οδών εξασφαλίζεται η πρόσβαση προς το Νέο Νοσοκομείο στο βόρειο μέρος αυτού από το κέντρο της πόλης της Λευκάδας. Η πρόσβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς στο βόρειο μέρος του Νέου Νοσοκομείου προβλέπεται η είσοδος των επειγόντων περιστατικών. Η οδός από την Αναπαύσεως θα είναι διπλής κατεύθυνσης με νησίδα, με διπλή λωρίδα ανά κατεύθυνση και πλάτος 6,30m ανά κατεύθυνση. Η οδός πρόσβασης από την οδό Σταδίου θα είναι διπλής κατεύθυνσης, με μονή λωρίδα ανά κατεύθυνση και πλάτος 3,85m ανά κατεύθυνση. Προβλέπεται κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 2,15m εκατέρωθεν των νέων οδών (Σχ. 3). Οι προς διάνοιξη οδοί προβλέπονται στην πράξη εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως της περιοχής Βαρδανίων και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες.
- Η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης HDPE PN10 Φ63 που θα ενωθεί με τον κεντρικό αγωγό PVC Φ110 επί της οδού Αναπαύσεως του δικτύου ύδρευσης, ούτως ώστε το Νοσοκομείο να τροφοδοτείται από δύο ανεξάρτητα σημεία του κεντρικού δικτύου ύδρευσης.
- Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για την παροχέτευση των αστικών λυμάτων του Νέου Νοσοκομείου. Το νέο δίκτυο θα αποτελείται από αγωγό HDPE δομημένου τοιχώματος SN8 DN/OD250, θα ξεκινάει από τη νέα οδό βόρεια του Νοσοκομείου και θα ενώνεται με το υφιστάμενο δίκτυο επί της οδού Καποδιστρίου εσωτερικής διαμέτρου Φ200, όπως όλα τα δίκτυα της περιοχής. Η παροχτευτικότητα του δικτύου, με την επιλογή των ανωτέρω αγωγών και των προβλεπομένων κλίσεων ανέρχεται σε 51m<sup>3</sup>/h για πληρότητα 50%.
- Κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων από άοπλο σκυρόδεμα Φ800, εγκιβωτισμένου, μήκους 825m και 7 φρεατίων ελέγχου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο νέος αγωγός οδηγεί τα όμβρια από το νέο νοσοκομείο έως τον υφιστάμενο κιβωτοειδή οχετό επί της συμβολής της επαρχιακής οδού με την οδό Φιλοσόφων.
- Ο πλήρης ηλεκτροφωτισμός των νέων οδών λόγω παντελούς έλλειψης ηλεκτροφωτισμού και λόγω της σπουδαιότητάς τους.»

**Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι πέντε (25) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση τροποποίησης μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.030.000 €.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 274/2015.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**