

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 27/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 304

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 25336/19-8-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Σώλος Φώτιος
6. Ρόκκος Στυλιανός
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Γεωργάκης Βασίλειος
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γαζής Αναστάσιος
12. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
13. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
14. Σούνδιας Πραξιτέλης
15. Καρτάνος Ιωάννης
16. Μεσσήνης Ιωάννης
17. Πεντεσπίτης Νικόλαος
18. Σίδερης Αντώνιος
19. Καββαδάς Αθανάσιος
20. Δρακονταειδής Κων/νος
21. Βεργίνης Ξενοφών
22. Στραγαλινός Βασίλειος
23. Αραβανής Γεράσιμος
24. Γιαννούτσος Πέτρος
25. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ζουριδάκης Ευύχιος
2. Μελάς Βασίλειος
3. Κονιδάρης Κυριάκος
4. Λάζαρη Πηνελόπη
5. Γαβρίλης Δημήτριος
6. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
7. Μικρώνης Ζώης
8. Καρβούνης Σπυρίδων
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 30 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 27/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του τροποποιημένου προϋπολογισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ» βάσει της τεχνικής Προμελέτης και υποβολή πράξης ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: κ.Βραχνούλας Δημήτριος-Πολ.Μηχ/κός

Υπάλληλος Δήμου

Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος, λόγω απουσίας του εισηγητή.

Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τ.Ε.Ε.Μ. της Τ.Υ. του Δήμου μας, κ.Δημητρίου Βραχνούλα, η οποία έχει ως εξής:

- Σχετικά
1. Η με ΑΠ (125658/18.05.2010) Απόφαση Έγκρισης Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου.
 2. ΚΥΑ 198568/21.04.2011 «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 107600/02.09.08 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικού καθαρισμού) του Δήμου Λευκάδας που βρίσκεται στη θέση «Παλαιά Αλυκή» του Νομού Λευκάδας»
 3. Η 83/9-4-2008 απόφαση ανάθεσης της Τεχνικής Προμελέτης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας – Αξιοποίησης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας
 4. Η υπ αρ 251/8-9-2008 έγκριση Τεχνικής Προμελέτης συμπεριλαμβανομένου και προϋπολογισμού του έργου από το ΔΣ Λευκάδας
 5. Το με ΑΠ 96//20.10.2009 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας (ΦοΔΣΑ) με το οποίο αποδέχεται πλήρως τη διαδικασία της ΠΠΕΑ που έχει λάβει χώρα για το έργο
 6. Η υπ αρ 260/11-7-2011 απόφαση έγκρισης τροποποιημένης ΜΠΕ του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Αρχικός προϋπολογισμός	8.429.896	ευρώ
Τροποποιημένος Προϋπολογισμός Έργου	10 260 479	ευρώ

Ουσιαστικοί λόγοι για την ανωτέρω τροποποίηση είναι η μεγάλη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών τα τελευταία έτη και η αντίστοιχη αύξηση του φορτίου αιχμής, η ανάγκη για την εξυπηρέτηση και των νήσων Καλάμου και Καστού καθώς και του Δήμου Μεγανησίου και η διαφοροποίηση της ποιοτικής σύστασης με υψηλή αύξηση στις ποσότητες φορτίου των πράσινων κάδων λόγω αύξησης των βιοαποδομησίμων από τα υπολείμματα χώρων εστίασης κατά το θέρους.

Ειδικότερα

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση του αυξημένου φορτίου αιχμής κατά τους θερινούς μήνες. Η αρχική εγκριθείσα Μελέτη με συνολικό ετήσιο φορτίο 13,500 τόνους ορίζει τη δυναμικότητα της Εγκατάστασης στους 10 τόνους/ώρα για την αντιμετώπιση του φορτίου αιχμής (8 τόνους/ώρα για 2 γραμμές επεξεργασίας που αντιστοιχούν σε φορτίο πράσινων κάδων και μία γραμμή 2 τόνων/ώρα για φορτίο μπλε κάδων).

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού της αρχικής μελέτης έγινε

1. Με βάση την παρατηρούμενη αύξηση του φορτίου κατά τους θερινούς μήνες και τα αυξημένα φορτία αιχμής
2. Με βάση το (α) ανωτέρω σχετικό δηλαδή την με ΑΠ 125658/18.05.10 ΕΥΠΕ απόφαση έγκρισης ΠΠΕΑ για το έργο και ειδικότερα με βάση τις απαιτήσεις και προαπαιτούμενα που έθεσε η ανωτέρω εγκριτική απόφαση και τα στοιχεία ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων.

Οι απαιτήσεις της ανωτέρω έγκρισης ΠΠΕΑ, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα στοιχεία:

- Δεδομένα ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης των εισερχόμενων στην εγκατάσταση Αστικών Αποβλήτων (ΑΑ) προερχόμενα από αναλύσεις πεδίου
- Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από όλα τα στάδια της μονάδας, καθώς και της τελικής διάθεσης αυτών
- Επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των έργων για την αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΑΔΑ παραπλεύρως της προτεινόμενης μονάδας,
- Επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη κατασκευής του ΧΥΤΑ 3^{ης} ΔΕ Ν. Αιτ/νίας όπου όπως προβλέπεται στα ΠεΣΔΑ Δυτ. Ελλάδος και Ιονίων Νήσων μπορούν να διατίθενται τα ΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,
- Τεκμηρίωση για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το ΠεΣΔΑ, την ΚΥΑ 50910/2003 και την ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.03.2007).

3. Την ανάγκη για την εξυπηρέτηση του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δηλαδή να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των νήσων Καλάμου και Καστού καθώς και του Δήμου Μεγανησίου ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής.

Με βάση τα ανωτέρω η συνολική ποσότητα προς επεξεργασία, λαμβανομένης υπ' όψη και της βιοϊλύος της παρακείμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δ. Λευκάδας ανέρχεται σε 27.500 τόνους/έτος για το 2011 ενώ το ημερήσιο φορτίο αιχμής προσδιορίστηκε με βάση ζυγίσεις αναλύσεις και διασταυρώσεις στοιχείων από τις ογκομετρήσεις των ΧΑΔΑ σε 117 τόνους ανά ημέρα.

Φορτίο λειτουργίας σύμφωνα με αρχική μελέτη:	13.500 τόννοι/έτος
Αρχικός Σχεδιασμός ΕΜΒΕ ΑΑ	
Δύο γραμμές επεξεργασίας υλικών πράσινου κάδου :	4 τόννων/ώρα εκάστη
Γραμμή επεξεργασίας μπλε κάδων:	1 γραμμή 2 τόννων/ώρα
Φορτίο λειτουργίας σύμφωνα με ΜΠΕ (2011):	27.500 για το έτος 2013 30.000 για το έτος 2030

Τροποποιημένος Σχεδιασμός ΕΜΒΕ ΑΑ

Δυναμικότητα ΕΜΒΕ σύμφωνα με ΜΠΕ (2011):	117 τόννοι/ημέρα
Γραμμή επεξεργασίας πράσινων κάδων:	2 γραμμές 10 τόννων/ώρα εκάστη
Γραμμή επεξεργασίας μπλε κάδων:	1 γραμμή 2 τόννων/ώρα

Λόγω της αύξησης κυρίως της δυναμικότητας των 2 γραμμών επεξεργασίας απορριμμάτων πράσινου κάδου ο προϋπολογισμός της μονάδας διαχωρισμού, και κυρίως της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας (αναερόβιοι χωνευτήρες και αερόβια κομποστοποίηση βιογενών υπολειμμάτων και αντίστοιχος εξοπλισμός) αυξάνεται ως ακολούθως:

Αρχικός εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου	8.429.896	ευρώ
Τροποποιημένος Προϋπολογισμός Έργου	10 260 479	ευρώ

Μετά την αριθμ 4.7/169058/Π1111/2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4- «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», εισηγούμαστε

- A) την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της τεχνικής προμελέτης του έργου και των τευχών δημοπράτησης αυτού
- B) την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 10.260.479,00 € και
- Γ) τον ορισμό υπεύθυνου έργου κατάθεσης πρότασης υπάλληλο του Δήμου .

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

- 1) Την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της τεχνικής προμελέτης του έργου και των τευχών δημοπράτησης αυτού.
- 2) Την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 10.260.479,00 € και
- 3) Ορίζει υπεύθυνο έργου κατάθεσης της πρότασης τον υπάλληλο του Δήμου κ.Δημήτριο Βραχνούλα, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τ.Ε.Ε.Μ. της Τ.Υ. του Δήμου μας.

Στο σημείο αυτό επέστρεψε ο κ.Σ.Καρβούνης και αποχώρησε ο κ.Γ.Αραβανής

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 304/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ